







Maat
92 - 158



Vragen of problemen?
Neem gerust contact met me op via:
Facebook: www.facebook.com/beletoileblog
Email: info@beletoile.com
Instagram: @_beletoile_

Bedankt om dit patroon te kopen!

Ik wil je er wel op wijzen dat alle inhoud van dit patroon auteursrechtelijk beschermd is.
Het is dus niet toegestaan om het PDF bestand of gedrukte kopieën ervan te delen met anderen.

Dit patroon is enkel bedoeld voor *persoonlijk gebruik*.
Elke reproductie of doorverkoop van dit patroon is verboden bij de wet.
Het is wel toegestaan om voor persoonlijk gebruik kopieën te printen.

Het patroon mag gebruikt worden om *afgewerkte stuks* in kleine oplage te verkopen, stuur daarvoor even een mail naar info@beletoile.com.

Wil je graag een *workshop* geven met het patroon?
Contacteer me dan even voor de voorwaarden.

Veel naaiplezier!
Isabel



Over Pip

Pip is een tof patroon om pyjama's aan de lopende band te naaien voor jongens en meisjes.

Je kan kiezen voor een shirt met broek of voor een A-lijn jurk (eventueel met ruffle).

Alle stuks zitten snel in elkaar, ideaal om iedereen deze herfst en winter van warme pyjama's te voorzien. In deze handleiding vind je stap-voor-stap tekeningen en instructies die iedere naaister, beginnend of gevorderd, door het maakproces leiden.

Tabellen met afmetingen

Maattabel

METEN IS WETEN!

Ga niet enkel af op je standaard kledingmaat, maar meet nauwkeurig.

De maten van naaipatronen kunnen sterk afwijken van de maten in confectiekleding.

Bij het shirt en de jurk is de borstomtrek de bepalende maat, kies die als startpunt.

Voor de broek is de heupomtrek de bepalende maat, kies die als startpunt.

Indien je model tussen 2 maten zit, ga dan voor de grootste.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Lengte	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Borstomtrek	54	55	57	59	61	63	66	68	72	75	78	81
Heupomtrek	53	56	60	62	64	66	68	71	74	77	81	84

Afmetingen afgewerkte stuks

Deze tabel geeft je inzicht in hoeveel 'ease' of draagcomfort er per maat is ingecalculleerd en wat de afgewerkte breedte en lengte van elk stuk is.

Je kan deze afmetingen eventueel gebruiken om te vergelijken met een goedzittend kledingstuk en aanpassen indien nodig.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Borstomtrek shirt	59	60	62	64	66	68	71	73	77	80	83	86
Lengte shirt*	36	37,5	39	41	42,5	44	46	47,5	49	51	53	54,5
Heupomtrek broek	62	65	69	71	73	76	78	82	85	88	92	95
Lengte broek**	50	54	59	64	69	73	78	83	87	91	95	98
Borstomtrek jurk	57,5	58,5	60,5	62,5	63,5	66,5	69,5	71,5	75,5	78,5	81,5	84,5
Lengte jurk*	52	55	58,5	62	65	68	71,5	75	78,5	82,5	86	90

* gemeten neklijn achter tot zoom

** gemeten aan zijnaad - van bovenkant tailleband tot onderkant enkelboord

Aanbevolen stoffen

Pip werd getekend voor rekbaar stoffen.

Ideaal zijn bijvoorbeeld spons (badstof), french terry, tricot, ...

Voor de boorden gebruik je boordstof.

Benodigde stofhoeveelheden en fournituren

De hoeveelheid stof is berekend op een stofbreedte van 150cm.
Is je stof smaller? Hou er dan rekening mee dat je meer stof zal nodig hebben.

Maat		92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Shirt	Hoofdstof	50	50	60	60	60	60	60	60	110	110	110	120
Broek	Hoofdstof	50	50	60	70	80	80	85	90	95	100	105	110
Broek	Elastiek 2,5cm	49	51	52	54	56	58	60	62	63	64	65	66
Shirt + broek	Boorstof	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jurk	Hoofdstof	70	80	90	90	90	100	100	100	140	150	160	165
Jurk	Boordstof	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Naadwaarde


Naadwaarde en zoomwaarde zijn inbegrepen in de patroondelen.
Deze zijn: 0cm aan de stofvouw, 1cm rondom en 3cm aan de zoom.

Eventuele aanpassingen aan patroondelen


Verlengen of verkorten

Voorpand en achterpand shirt


Verleng de aangeduide lijnen zoals nodig.
Om in te korten doe je het omgekeerde (niet geïllustreerd).




Voorpand en achterpand jurk



Voorpand en achterpand broek



Mouwen



Knip je patroondeel dwars door ongeveer in het midden.
Schuif delen uit elkaar om te verlengen,
schuif over elkaar om te verkorten.
Herteken de zijnaden.

Vorbereiden patroondelen

Duid volgende merktekens met kleine knipjes aan op je patroondelen, dat maakt het makkelijker terwijl je aan het naaien bent.

- middenvoor neklijn
- middenachter neklijn
- middenvoor halsboord
- middenvoor ruffle (optioneel)
- mouwkop
- merkteken voorkant mouw
- middenvoor tailleband broek

Instructies

De instructies voor het shirt en de broek, kan je terugvinden op pagina's 5 tot 10.

De instructies voor de jurk, kan je terugvinden op pagina's 10 tot 14.

Shirt en broek

A. Shirt

1. Schouderaden stikken

Leg je voorpand en achterpand met de goede kanten op elkaar.

Speld en stik de schouderaden.

Strijk de naden naar achter.



2. Mouwen bevestigen

Pin de mouwen met de goede kant op het voorpand en achterpand.

Zorg ervoor dat het merkteken van de mouwkop gelijk ligt met de schoudernaad.

Zorg ervoor dat het merkteken voorkant mouw aan de armuitsnijding van het voorpand wordt gespeld.



Stik de mouwnaad.
Strijk de naad plat, weg van de schoudernaad.



3. Mouwnaden en zijnaden stikken

Optioneel kan je eerst de zoom van voorpand en achterpand afwerken met je overlock, zodat je dat straks niet meer hoeft te doen.



Speld de zijnaden en mouwnaden van voorpand en achterpand met de goede kanten op elkaar.
Stik de naad in 1 beweging.

Strijk de naden plat en keer je bovenstuk met de goede kant naar buiten.



4. Halsboord en mouwboorden voorbereiden en bevestigen

Halsboord

Vouw je halsboord dubbel met de goede kanten op elkaar.



Speld en stik de korte zijde.
Strijk de naad.



Vouw en strijk de boord dubbel langs de lange zijde zodat je een tunnel krijgt.



Schuif de halsboord over de neklijn van je bovenstuk, goede kanten op elkaar.
De ruwe zijden van de halsboord liggen gelijk met de ruwe zijde van de neklijn.
Speld de boord vast terwijl je er zachtjes aan trekt.



Stik vast, vouw de boord op zijn plaats en strijk de naad.



Mouwboorden

Vouw je mouwboorden dubbel, goede kanten op elkaar.



Speld en stik de lange zijde. Strijk de naad.



Vouw en strijk de boorden dubbel zodat je een tunnel krijgt.



Schuif de boorden over de mouwen van je shirt, goede kanten op elkaar.
De ruwe zijden van de mouwboorden liggen gelijk met de ruwe zijden van de mouwen.
Speld de boorden vast terwijl je er zachtjes aan trekt.



Stik vast, vouw de boorden op hun plaats en strijk de naad.



5. Zomen

Strijk je zoom 3cm naar binnen toe, goede kanten op elkaar.
Speld en stik vast met een rekbare steek op enkele mm van de rand.
Strijk de zoom.



Strijk alles nog eens mooi op en je shirt is klaar!

1. Zijnaden en binnenbeennaden stikken

Leg voorpand en achterpand broek met de goede kanten op elkaar.
Speld de zijnaad en de binnenbeennaad.



Stik beide naden en strijk plat.
Herhaal voor het andere voorpand en achterpand.



2. Kruisnaad stikken

Draai 1 broekspijp met de goede kant naar buiten.



Schuif die in de andere broekspijp zodat de goede kanten op elkaar komen te liggen.



Zorg ervoor dat de naden mooi aan elkaar gespeld zijn.

Stik daarna de kruisnaad in 1 beweging.
Haal de broekspijpen uit elkaar en strijk de naad.



3. Tailleboord voorbereiden en bevestigen

Vouw je tailleboord dubbel, goede kanten op elkaar.



Speld en stik de korte zijde. Strijk de naad.



Vouw en strijk de boord dubbel langs je een tunnel krijgt.



Schuif de boord over de rand van je broek, goede kanten op elkaar.
De ruwe zijden van de tailleboord ligt gelijk met de ruwe zijde van je broek.
Speld de boord vast terwijl je er zachtjes aan trekt.



Stik de boord aan je broek, laat achteraan een opening van ongeveer 5cm om je elastiek door te schuiven.



Ik doe dit liefst met een rekbaar steek op de naaimachine, na het doorrijgen van het elastiek, werk ik de naad verder af.

Rijg je elastiek door de tunnel mbv een veiligheidsspeld of een insteker voor elastiek.



Bevestig de uiteindes van je elastiek aan elkaar en sluit de opening die je liet.

Werk je naad eventueel verder af en plooi de boord op zijn plaats en strijk.



4. Enkelboorden voorbereiden en bevestigen

Vouw je enkelboorden dubbel, goede kanten op elkaar.



Speld en stik de lange zijde. Strijk de naad.



Vouw en strijk de boorden dubbel zodat je een tunnel krijgt.



Schuif de boorden over de broekspijpen, goede kanten op elkaar.
De ruwe zijden van de enkelboorden liggen gelijk met de ruwe zijden van de broekspijpen.
Speld de boorden vast terwijl je er zachtjes aan trekt.




Stik vast, vouw de boorden op hun plaats en strijk de naad.



Strijk alles nog eens mooi op en je broek is klaar!


Jurk

Wil je de jurk met opgestikte ruffle maken, markeer dan eerst op voorpand en achterpand de stiklijn van de ruffle.
Deze staat aangegeven op het patroon.



1. Schouderaden stikken

Leg je voorpand en achterpand met de goede kanten op elkaar.
Speld en stik de schouderaden.
Strijk de naden naar achter.



Wil je de jurk zonder ruffle maken?
Ga dan verder naar stap 3 op pagina 12.

2. Ruffle voorbereiden en bevestigen (optioneel)

Voor deze versie werk ik beide lange zijden van de ruffle af met een gewone overlocksteek in dezelfde kleur als de stof.

Je kan optioneel de onderkant van de ruffle afwerken met een zoompje van 1cm.

Ook kan je kiezen om de zijden van de ruffle af te werken met een rolzoom.



Vouw je ruffle dubbel met de goede kanten op elkaar.

Speld en stik de korte zijde.

Strijk de naad.



Stik 2 rimpeldraden bovenaan je ruffle, rondom rond.

De eerste stik je op persvoetbreedte van de rand, de tweede op persvoetbreedte van de eerste.



Speld de ruffle bovenop je voorpand en achterpand.

De verkeerde kant van de ruffle ligt op de goede kant van je jurk.




Speld zodat je aangeduide stiklijn net tussen je 2 rimpeldraden valt.



Rimpel je ruffle door zachtjes aan de draden te trekken tot hij precies past op de aangeduide stiklijnen van voorpand en achterpand.
Zorg ervoor dat de rimpels mooi verdeeld zijn.



Voorpand



Achterpand





Speld rondomrond vast zodat je aangeduide stiklijn net tussen je 2 rimpeldraden valt.

Stik je ruffle vast met een rekbaar steek, tussen je 2 rimpeldraden in.
Verwijder de rimpeldraden en strijk.



3. Mouwen bevestigen

Pin de mouwen met de goede kant op het voorpand en achterpand.
Zorg ervoor dat het merkteken van de mouwkop gelijk ligt met de schoudernaad.
Zorg ervoor dat het merkteken voorkant mouw aan de armuitsnijding van het voorpand wordt gespeld.



Stik de mouwnaad.
Strijk de naad plat, weg van de schoudernaad.



4. Mouwnaden en zijnaden stikken

Optioneel kan je eerst de zoom van voorpand en achterpand afwerken met je overlock, zodat je dat straks niet meer hoeft te doen.



Speld de zijnaden en mouwnaden van voorpand en achterpand met de goede kanten op elkaar.

Stik de naad in 1 beweging.

Strijk de naden plat en keer je bovenstuk met de goede kant naar buiten.



5. Halsboord en mouwboorden voorbereiden en bevestigen

Halsboord

Vouw je halsboord dubbel met de goede kanten op elkaar.



Speld en stik de korte zijde. Strijk de naad.



Vouw en strijk de boord dubbel langs de lange zijde zodat je een tunnel krijgt.



Schuif de halsboord over de neklijn van je bovenstuk, goede kanten op elkaar. De ruwe zijden van de halsboord liggen gelijk met de ruwe zijde van de neklijn.

Speld de boord vast terwijl je er zachtjes aan trekt.



Mouwboorden

Vouw je mouwboorden dubbel, goede kanten op elkaar.



Speld en stik de lange zijde. Strijk de naad.



Vouw en strijk de boorden dubbel zodat je een tunnel krijgt.



Schuif de boorden over de mouwen van je jurk, goede kanten op elkaar.
De ruwe zijden van de mouwboorden liggen gelijk met de ruwe zijden van de mouwen.
Speld de boorden vast terwijl je er zachtjes aan trekt.



Stik vast, vouw de boorden op hun plaats en strijk de naad.



6. Zomen

Strijk je zoom 3cm naar binnen toe, goede kanten op elkaar.
Speld en stik vast met een rekbare steek op enkele mm van de rand.
Strijk de zoom.



Strijk alles nog eens mooi op en je jurk is klaar!

Slaapmaskertje


Nog een stukje stof over?
Maak er 1 of meerdere slaapmaskertje(s) mee en werk je restjes op :-).
In de tabel hieronder kan je terugvinden hoelang je elastiek moet zijn.
Dit is bij benadering, als je kan, meet dan even na rond het hoofdje.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Elastiek 5mm	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31,5	31,5	31,5



Neem je geknipte delen voor het slaapmasker erbij.
Leg het deel uit wattine voor je met daarop een deel uit stof, goede kant naar boven.




Leg daarbovenop het andere deel uit stof,
goede kant naar beneden.



Speld je stukje elastiek aan de merktekens,
tussen de twee delen uit stof.



Duw je elastiek helemaal tussen de twee lagen stof in.
Stik rondomrond en laat bovenaan een opening om je slaapmasker te kunnen keren.



Knip je naadwaarde bij tot 0,5cm en geef kleine knipjes in de ronde naden.



Keer je slaapmasker met de goede kant naar
buiten door de opening die je liet.
Strijk mooi plat.



Stik rondomrond door op 2 à 3 mm van de
rand, strijk nog een keer op en je slaapmasker
is klaar!





www.beletoile.com
www.instagram.com/_beletoile_
www.facebook.com/beletoileblog